




Europe Collection

(SE) Monteringsinstruktion

(EN) Assembly Instruction

(DE) Montageanleitung



MADE IN SWEDEN

SE *Tack för att Du har valt en Vetro dusch*

Med denna beskrivning vill vi ge dig information om hur du monterar din dusch. Studera beskrivningen noga innan du börjar. Kontrollera att alla delar är med. Vid montage av dörr ihop med glasblock, montera blocken enligt monteringsanvisningen som följer med Block Lock Limsystem. Härdningsprocessen för limsystemet varierar med klimat, varför glasblocken skall stå två veckor för härdning för att uppnå bästa resultat.

Viktigt om Vetros duschmiljöer:

Gångjärnen skall stå på golvet men tänk på att inte placera glaset direkt mot golvet. Bottenlister och magnetlister är inte nödvändiga för duschdörrens funktion utan används efter önskemål och är utbytbara.

Använd endast rengöringsmaterial som är anpassat för glas.

Använd inte rengöringsmedel med slipande effekt eller svampar med slipdynor som kan ge upphov till skador.

Lyftmekanismen i gångjärnet skall smörjas med vattenfast fett 1-2 ggr/år för att bibehålla bästa funktion.

Samtliga mått är beräknade från utsida duschprofil eller glasblock.

EN *Thank you for choosing a Vetro shower door.*

With the following description we provide information on how to assemble the shower. Review these descriptions carefully before you begin. Make sure that all components are included in the delivery. When mounting the door to glass blocks, install the blocks according to installation instructions for the Block Lock adhesive system. The hardening process for Block Lock varies with climate, why the glass blocks should stand for one week to coalesce.

Important information about Vetro showers:

The door should stand on the floor, but make sure not to place the glass directly on to the floor. The water-resistant bottom list and magnetic strips are optional and not necessary for the shower door's function, they are used as desired and are exchangeable.

Only use cleaning materials intended for glass. Do not use abrasive sponges or abrasive liquid cleaning compositions, these may scratch the glass surface. Use waterproof lubricant on the lifting hinge mechanism 1-2 times a year to maintain optimal performance.

All measurements specify the outer edge of the shower profile or glass blocks.

DE *Vielen Dank für die Wahl eines von unseren Duschsystemen*

In der folgenden Bedienungsanleitung, bieten wir Informationen darüber, wie die Duschkabine zu montieren ist. Lesen Sie die Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen und stellen Sie sicher, dass alle Komponente enthalten sind. Bei der Montage der Tür an Glasbausteinen, verbauen Sie die Steine nach den Installationsanweisungen, die mit Block Lock System bereitgestellt wurden. Für beste Ergebnisse sollte die Glasbausteinwand eine Woche zum Trocknen gelassen werden.

Grundinformationen zu unseren Duschsystemen:

Das Scharnier und Türprofil sollte auf dem Boden stehen, während das Glas selbst nicht in direkten Kontakt mit dem Boden sein sollte.

Das Bodenprofil und magnetische Profile können ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Glas geeignet sind. Keine scheuernden Schwämme oder Reiniger verwenden.


Scharniermechanismus sollte mit wasserdichtem Gleitmittel zwei mal im Jahr geschmiert werden.

Einige Komponente können von der Abbildung abweichen

Alle Abmessungen werden ab dem äußeren Rand des Profils und Glasbausteinen angegeben.


Model D

Paris




Model E


Neapel III



London II




Aten II




Model F

Neapel IV




Prag II




Model G


Dublin



Berlin




Barcelona




Model H


Monaco I



Model I


Monaco II





Model D		Model E		Model F		Model G		Model H		Model I	
D	x 4	A	x 2	A	x 2	A	x 4	A	x 4	A	x 2
E	x 4	B	x 1	B	x 1	B	x 2	B	x 2	B	x 1
F	x 4	C	x 1	C	x 1	C	x 2	C	x 2	C	x 1
G	x 4	D	x 8	D	x 4	D	x 8	D	x 8	D	x 8
K	x 4	E	x 8	E	x 4	E	x 8	E	x 8	E	x 8
L	x 4	F	x 8	F	x 4	F	x 8	F	x 8	F	x 8
N	x 1	G	x 8	G	x 4	G	x 8	G	x 8	G	x 8
R	x 1	J	x 2	H	x 4	J	x 4	J	x 4	J	x 2
S	x 1	K	x 8	I	x 4	K	x 8	K	x 8	K	x 8
T	x 1	L	x 8	J	x 2	L	x 8	L	x 8	L	x 8
		M	x 1	K	x 4	M	x 1	M	x 1	M	x 1
		N	x 2	L	x 4	N	x 2	N	x 2	N	x 2
		P	x 2	M	x 1	P	x 2	P	x 2	P	x 2
		Q	x 1	N	x 1	Q	x 2	Q	x 2	Q	x 1
		R	x 2	O	x 1	R	x 4	R	x 3	R	x 3
		S	x 2	P	x 2	S	x 4	S	x 3	S	x 3
		T	x 1	Q	x 1	T	x 2	T	x 1	T	x 1
				R	x 2	U	x 2	U	x 1	U	x 1
				S	x 2	V	x 2	V	x 1	V	x 1
				T	x 1	X	x 2	X	x 1	X	x 1
				U	x 1						
				V	x 1						
				X	x 1						

1.




2. Alternativ 1

Montering mot kakelvägg.

Mounting to a tile wall.

Montage an eine geflieste Wand.




2. Alternativ 2

Montering mot långsida, glasblocksvägg.

Mounting to glass side of glass block wall.

Montage an die Seite einer Wand aus Glasbausteinen.



* Ej Pegasus glasblock

* No Pegasus glass blocks


* Kaine Pegasus Glasbausteine

2. Alternativ 3


Montering mot kortsida, glasblocksvägg.

Mounting to end of glass block wall.

Montage am Ende einer Wand aus Glasbausteinen.





3.




Model D → 20

Model E → 16


4.



5.




6.





MAX 3 varv !
MAX 3 turns !
MAX 3 Umdrehungen !


7.



8.




9.




10.

Model G, upprepa/repeat 1-10, → 15
Model H → 15
Model I → 15



11.




12. Alternativ 1

Montering mot kakelvägg.

Mounting to a tile wall.

Montage an eine geflieste Wand.




12. Alternativ 2

Montering mot långsida, glasblocksvägg.

Mounting to glass side of glass block wall.

Montage an die Seite einer Wand aus Glasbausteinen.




12. Alternativ 3

Montering mot kortsida, glasblocksvägg.

Mounting to end of glass block wall.

Montage am Ende einer Wand aus Glasbausteinen.




* Ej Pegasus glasblock


* No Pegasus glass blocks

* Keine Pegasus Glasbausteine


13.



14.




15.




Model F → 24
Model G → 24
Model I → 20

16.




17.




MAX 3 varv !
MAX 3 turns !
MAX 3 Umdrehungen !

18.



19.




OBS! Vid risk för att dörren "nyper" i underkant vid golv med kraftigt fall, montera distanserna "R" och/eller "S" under dörrens nedre gångjärn. Distanserna kan behöva kapas.

Attention! At the risk of the door clogging the bottom profile to the floor with severe floor slope to drain, mount spacers R and/or S in the door's bottom hinge. The spacers may need to be cut.


Achtung! Zu Justierung der Höhe der Tür zu Boden, nutzen Sie die Abstandplatten R oder S. Die Abstandplatten können zugeschnitten werden.

Model H → 22

20.




21.




Model D → 23



23.



24.



25.




Viktigt! När dörren är i stängt läge, dra åt och "lås" insexskruven i botten! Detta gör att dörren höjer sig när man öppnar.

Attention! When the door is in the preferred closed position, tighten and lock the small hex-screws in the bottom hinge. This allows the door to rise when opening.

Achtung! Wenn die Tür die richtige Schliessposition erreicht, befestigen sie die indem Sie die kleinen hex Schrauben in den Unteren Scharnieren festdrehen. Dadurch wird die Hebefunktion der Tür beim Öffnen ermöglicht.

26.



Vetro Group AB

Kvistvägen 2, 43348 Partille, Sverige

tel. 031 461800 fax. 031 461804

www.vetro.se



MADE IN SWEDEN